



Утверждаю
 И.о. директора
 РГП «ЦСЭЭ» МЦУДП РК на ПХВ
 «25» 01 2026г

Цикл программ проверки квалификации на 2026 год

Провайдер проверки квалификации РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ

Аттестат аккредитации Контактная информация

KZ.C.01.2924 от 15 июля 2025 года

Адрес: ул. А. Сызганова 3/2

Телефон: +7 (7172) 57 97 38

Сайт: <https://moseso.qr-pib.kz/ru/>

Ответственное лицо: менеджер здравоохранения – Рышманов А.Б.

E-mail: ryshmanov_ab@cseemc.kz

Код программы ПК	Наименование программы ПК	Образец для проверки квалификации	Определяемый показатель	Ед. изм.	Диапазон измерения	Стоимость участия без учета НДС*	Стоимость участия с учетом НДС*	Сроки проведения
ЦСЭЭ-ППК-ЛМГИ-01	Определение ДНК животного в пищевых продуктах	Сублимированный порошок мяса животных	ДНК животного методом ПЦР	Обнаружено/не обнаружено	не предусмотрен	150 862,07	175 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-01	Определение тяжелых металлов в водных объектах	Вода	медь, кадмий, кобальт, свинец	мг/дм ³	0,02 до 10 мг/дм ³	64 655,17	75 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-02	Определение кофеина в безалкогольных напитках.	Безалкогольные напитки	Кофеин	мг/дм ³	от 100 до 300 мг/дм ³	68 965,52	80 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-03	Содержание анионов в водных объектах	Вода	хлориды, сульфаты, нитраты	мг/дм ³	Не предусмотрен	55 172,41	64 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-04	Определение водородного показателя в водных объектах.	Вода	pH	Единица pH	Не предусмотрено	69 827,59	81 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-05	Жирнокислотный состав растительного	Масло растительное	жкс	%	20-500%	71 551,72	83 000	До 10 числа каждого месяца

	ного масла.							
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-06	Определенные катионов в водных объектах	Вода	натрий, калий, кальций, магний	мг/дм ³	250 до 785 мг/дм ³	64 655,17	75 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-07	Определенные тяжелых металлов в водных объектах	Вода	цинк, железо, никель	мг/дм ³	0,02 до 10 мг/дм ³	64 655,17	75 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛП-01	Идентификация паразитов в воде	изображен	Яйца гельминтов	шт.	не предусмотрен	146 551,72	170 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛП-02	Идентификация паразитов в воде	изображен	Цисты простейших	шт.	не предусмотрен	146 551,72	170 000	До 10 числа каждого месяца

1. Критерии выбора участников: испытательные лаборатории, выполняющие исследования объекта, заинтересованные в участии в МЛС, в том числе для целей аккредитации и подтверждения компетенции.

2. Минимальное число участников в туре МЛС устанавливается индивидуально для каждого тура.



3. Исходя из специфики испытаний и объектов, потребности лабораторий-участников предлагаются следующие модели программ ПК:

- модель 2, ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 – типичная программа параллельного участия;
- модель 5, ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 – программа параллельного участия с разделенной пробой.

4. Провайдер ПК оставляет за собой право передать различные аспекты выполнения программы ПК по договору субподряда. Данная информация будет указана дополнительно. Провайдер ПК несет всю ответственность за результат работ по проверке квалификации.

5. Провайдер ПК принимает на себя обязательства и гарантирует обеспечение конфиденциальности всей информации, предоставляемой участником.

6. Форма заявки на участие в туре программы проверки квалификации и необходимая информация размещена на сайте ЦСЭЭ <https://moseso.qr-pib.kz/ru/> во вкладке: «Программы проверки квалификации».

Руководитель ППК	 Ф.И.О.	 подпись	
Координатор	 Ф.И.О.	 подпись	