



**Центр санитарно-эпидемиологической
экспертизы МЦ УДП РК**

ҚР ПІБ МО «Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы»
«Center for Sanitary and Epidemiological Expertise» of the MC of the PAA RK

Форма Ф-01-ВП-31



Утверждаю
И.о. директора
РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК на ПХВ

« 26 » 01 2026 г

Цикл программ проверки квалификации для зарубежных испытательных лабораторий на 2026 год

Провайдер проверки квалификации РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан на ПХВ

Аттестат

аккредитации

Контактная

информация

KZ.C.01.2924 от 15 июля 2025 года

Адрес: ул. А. Сызганова 3/2

Телефон: +7 (7172) 57 97 38

Сайт: <https://moseso.qr-pib.kz/ru/>

Ответственное лицо: менеджер здравоохранения – Рышманов А.Б.

E-mail: ryshmanov_ab@seemc.kz

Код программы ПК	Наименование программы ПК	Образец для проверки квалификации	Определяемый показатель	Ед. изм.	Диапазон измерений	Стоимость участия без учета НДС	Стоимость участия с учетом НДС	Сроки проведения
ЦСЭЭ-ППК-ЛМГИ-01	Определение ДНК животного в пищевых продуктах	Сублимированный порошок мяса животных	ДНК животного методом ПЦР	Обнаружено/не обнаружено	не предусмотрен	198 275,86	230 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-01	Определение тяжелых металлов в водных объектах	Вода	Медь, кадмий, кобальт, свинец	мг/дм ³	0,02 до 10 мг/дм ³	116 379,31	135 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-02	Определение кофеина в безалкогольных напитках.	Безалкогольные напитки	Кофеин	мг/дм ³	от 100 до 300 мг/дм ³	142 241,38	165 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-03	Содержание анионов в водных объектах	Вода	Хлориды, Сульфаты, Нитраты	мг/дм ³	Не предусмотрен	107 758,62	125 000,00	До 10 числа каждого месяца

ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-04	Определение водородного показателя в водных объектах	Вода	pH	Единица pH	Не предусмотрено	146 551,72	170 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-05	Жирнокислотный состав растительного масла.	Масло растительное	ЖКС	%	20-500%	137 931,03	160 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-06	Определение катионов в водных объектах	Вода	Натрий, калий, кальций, магний	мг/дм ³	250 до 785 мг/дм ³	112 068,97	130 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-07	Определение тяжелых металлов в водных объектах	Вода	Цинк, железо, никель	мг/дм ³	0,02 до 10 мг/дм ³	120 689,66	140 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛП-01	Идентификация паразитов в воде	Изображение	Яйца гельминтов	шт.	не предусмотрено	206 896,55	240 000,00	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛП-02	Идентификация паразитов в воде	Изображение	Цисты простейших	шт.	не предусмотрено	206 896,55	240 000,00	До 10 числа каждого месяца

- Критерии выбора участников: испытательные лаборатории, выполняющие исследования объекта, заинтересованные в участии в МЛС, в том числе для целей аккредитации и подтверждения компетенции.
- Минимальное число участников в туре МЛС устанавливается индивидуально для каждого тура.
- Исходя из специфики испытаний и объектов, потребности лабораторий-участников предлагаются следующие модели программ ПК:
 - модель 2, ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 – типичная программа параллельного участия;
 - модель 5, ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 – программа параллельного участия с разделенной пробой.
- Провайдер ПК оставляет за собой право передать различные аспекты выполнения программы ПК по договору субподряда. Данная информация будет указана дополнительно. Провайдер ПК несет всю ответственность за результаты работ по проверке квалификации.
- Провайдер ПК принимает на себя обязательства и гарантирует обеспечение конфиденциальности всей информации, предоставляемой участником.
- Форма заявки на участие в туре программы проверки квалификации и необходимая информация размещена на сайте ЦСЭЭ <https://moseso.qg-rpb.kz/tu/> во вкладке: «Программы проверки квалификации».

Руководитель ППК

Рахметбекова А.А.
Ф.И.О.

подпись

Координатор

Рахманов А.Б.
Ф.И.О.

подпись