



Центр санитарно-эпидемиологической
экспертизы МЦ УДП РК

ҚР ПІБ МО «Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы»
«Center for Sanitary and Epidemiological Expertise» of the MC of the PAA RK

Нысан Ф-01-ВП-31



Бекітемін
ҚР ПІБ МО «СЭЭО» РМК
Директорының міндетін атқарушы
2026 жылғы «16» 01

2026 жылға арналған біліктілікті тексеру (БТ) бағдарламаларының циклдері

Біліктілікті тексеру провайдері Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының «Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК

Аккредитация аттестаты

2025 жылғы 15 шілдедегі KZ.C.01.2924

Байланысу үшін ақпарат

Мекенжайы: А. Сызғанов көшесі 3/2

Телефон: +7 (7172) 57 97 38

Сайт: <https://moseso.qr-pib.kz/ru/>

Жауапты адам: денсаулық сақтау менеджері – А.Б. Рышманов

E-mail: ryshmanov_ab@csseemc.kz

БТ бағдарламасының коды	БТ бағдарламасының атауы	Біліктілікті тексеруге арналған үлгі	Анықталатын көрсеткіш	Өлшем бірлігі	Өлшеу диапозондары	ҚҚС-сыз қатысу үшін құны	ҚҚС-ты ескере отырып қатысу құны	Өткізілу мерзімі
СЭСО-БТЬ-МГ33-01	Тамақ өнімдеріндегі мал ДНҚ анықтау	Мал етінің мұздатылып кептірілген ұнтағы	ПТР әдісімен малдың ДНҚ	анықталды/ анықталмады	Қарасты- рылмаған	150 862,07	175 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТЬ-СХ33-01	Су объектілеріндегі ауыр металдарды анықтау	Су	Мыс, кадмий, кобальт, мырыш	мг/дм ³	0,02 до 10 мг/дм ³	64 655,17	75 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТЬ-СХ33-02	Алкогольсіз сусындардағы кофеинді анықтау	Алкогольсіз сусындар	Кофеин	мг/дм ³	от 100 до 300 мг/дм ³	68 965,52	80 000	Әр айдың 10 күніне дейін

СЭСО-БТБ-СХЗЗ-03	Су объектілеріндегі аниондардың болуы	Су	Хлоридтер, Сульфаттар, Нитраттар	мг/дм ³	Қарастырылмаған	55 172,41	64 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТБ-СХЗЗ-04	Су объектілеріндегі сутегі көрсеткіштерін анықтау	Су	pH	pH бірлігі	Қарастырылмаған	69 827,59	81 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТБ-СХЗЗ-05	Өсімдік майының майлы қышқылды құрамы	Өсімдік майы	МҚҚ	%	20-500%	71 551,72	83 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТБ-СХЗЗ-06	Су объектілеріндегі каниондардың болуы	Су	Натрий, калий, кальций, магний	мг/дм ³	250 до 785 мг/дм ³	64 655,17	75 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТБ-СХЗЗ-07	Су объектілеріндегі ауыр металдарды анықтау	Су	Мырыш, темір, никель	мг/дм ³	0,02 до 10 мг/дм ³	64 655,17	75 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТБ-ПЗ-01	Судағы паразиттерді сәйкестендіру	Кескін	Гельминттердің жұмыртқалары	дана	Қарастырылмаған	146 551,72	170 000	Әр айдың 10 күніне дейін
СЭСО-БТБ-ПЗ-02	Судағы паразиттерді сәйкестендіру	Кескін	Қарапайым цисталар	дана	Қарастырылмаған	146 551,72	170 000	Әр айдың 10 күніне дейін

1. Қатысушыларды таңдау өлшемшарттары: Зертханааралық салыстыру сынақтарына (ЗАСС) қатысуға мүдделі, оның ішінде аккредиттеу және құзыреттілікті растау мақсатында объектілерге зерттеулер жүргізуді жүзеге асыратын сынақ зертханалары.

2. ЗАСС турына қатысушылардың ең аз саны әр түр үшін жеке белгіленеді.

3. Сынақтар мен объектілердің ерекшеліктеріне, қатысушы зертханалардың қажеттіліктері сүйене отырып, БТ бағдарламаларының келесі модельдерін ұсынады:

– 2 модель, MEMСТ ISO/IEC 17043-2013 – әдеттегі параллель қатысу бағдарламасы

– 5 модель, MEMСТ ISO/IEC 17043-2013 – сынақтар бөлініп берілген параллель қатысу бағдарламасы.

4. БТ провайдері қосалқы мердігерлік келісім-шарт бойынша БТ бағдарламасын орындаудың әртүрлі аспектілерін беру құқығын өзіне қалдырады. Бұл ақпарат қосымша көрсетіледі. БТ провайдері біліктілікті тексеру жұмыстарының негізесі үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алады

5. БТ провайдері міндеттемелерді қабылдайды және қатысушы ұсынатын барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауға кепілдік береді.

6. Біліктілікті тексеру бағдарламасының турына қатысуға өтінім нысаны және қажетті ақпарат Кәсіпорынның ресми сайтында, «біліктілікті тексеру бағдарламалары» бөлімінде <https://moseso.qf-rib.kz/ru/> орналастырылған.

БТТІ баспасыз

Райымбекбаева А.А.

аты-жөні

КОЛЫ

Рахымжанов А.Б.

аты-жөні

КОЛЫ

үйлесірушісі