



**Центр санитарно-эпидемиологической  
экспертизы МЦ УДП РК**

ҚР ПІБ МО «Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы»  
«Center for Sanitary and Epidemiological Expertise» of the MC of the RA R K

Форма Ф-01-ВП-31



Утверждаю  
И.о. директора  
РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК на ПХВ  
« 01 » 2026 г

**Цикл программ проверки квалификации на 2026 год**

**Провайдер проверки РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра Управления делами Президента  
квалификации Республики Казахстан» на ПХВ**

**Аттестат**

**акредитации**

**Контактная  
информация**

KZ.C.01.2924 от 15 июля 2025 года

Адрес: ул. А. Сызганова 3/2

Телефон: +7 (7172) 57 97 38

Сайт: <https://moseso.gr-pib.kz/ru/>

Ответственное лицо: менеджер здравоохранения – Рышманов А.Б.

E-mail: [ryshmanov\\_ab@csseemc.kz](mailto:ryshmanov_ab@csseemc.kz)

Код программы ПК	Наименование программы ПК	Образец для проверки квалификации	Определяемый показатель	Ед. изм.	Диапазон измерений	Стоимость участия без учета НДС	Стоимость участия с учетом НДС	Сроки проведения
ЦСЭЭ-ПЭК-ЛМГИ-01	Определение ДНК животного в пищевых продуктах	Сублимированный порошок мяса животных	ДНК животного методом ПЦР	Обнаружено/не обнаружено	не предусмотрен	150 862,07	175 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ПЭК-ЛСХИ-01	Определение тяжелых металлов в водных объектах	Вода	Медь, кадмий, кобальт, свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,02 до 10 мг/дм <sup>3</sup>	64 655,17	75 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ПЭК-ЛСХИ-02	Определение кофеина в безалкогольных напитках.	Безалкогольные напитки	Кофеин	мг/дм <sup>3</sup>	от 100 до 300 мг/дм <sup>3</sup>	68 965,52	80 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ПЭК-ЛСХИ-03	Содержание анионов в водных объектах	Вода	Хлориды, Сульфаты, Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	Не предусмотрен	55 172,41	64 000	До 10 числа каждого месяца

ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-04	Определение водородного показателя в водных объектах	Вода	pH	Единица pH	Не предусмотрено	69 827,59	81 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-05	Жирнокислотный состав растительного масла.	Масло растительное	ЖКС	%	20-500%	71 551,72	83 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-06	Определение катионов в водных объектах	Вода	Натрий, калий, кальций, магний	мг/дм <sup>3</sup>	250 до 785 мг/дм <sup>3</sup>	64 655,17	75 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛСХИ-07	Определение тяжелых металлов в водных объектах	Вода	Цинк, железо, никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,02 до 10 мг/дм <sup>3</sup>	64 655,17	75 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛП-01	Идентификация паразитов в воде	Изображение	Яйца гельминтов	шт.	не предусмотрено	146 551,72	170 000	До 10 числа каждого месяца
ЦСЭЭ-ППК-ЛП-02	Идентификация паразитов в воде	Изображение	Цисты простейших	шт.	не предусмотрено	146 551,72	170 000	До 10 числа каждого месяца

1. Критерии выбора участников: испытательные лаборатории, выполняющие исследования объекта, заинтересованные в участии в МЛС, в том числе для целей аккредитации и подтверждения компетенции.
2. Минимальное число участников в туре МЛС устанавливается индивидуально для каждого тура.
3. Исходя из специфики испытаний и объектов, потребности лабораторий-участников предлагаются следующие модели программ ПК:
  - модель 2, ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 – типичная программа параллельного участия;
  - модель 5, ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 – программа параллельного участия с разделенной пробой.
4. Провайдер ПК оставляет за собой право передать различные аспекты выполнения программы ПК по договору субподряда. Данная информация будет указана дополнительно. Провайдер ПК несет всю ответственность за результат работ по проверке квалификации.
5. Провайдер ПК принимает на себя обязательства и гарантирует обеспечение конфиденциальности всей информации, предоставляемой участником.

6. Форма заявки на участие в туре программы проверки квалификации и необходимая информация размещена на сайте ЦСЭЭ <https://moseso.qr-pib.kz/tu/> во вкладке: «Программы проверки квалификации».

Руководитель ППК \_\_\_\_\_ *Сабельбекова А.А.* \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
Координатор \_\_\_\_\_ *Рашимаев А.Б.* \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_